

# SÁRGARÉPA ÉS GYÖKÉRPETREZSELYEM 2022



**HORTISERVICE®**  
VETŐMAG ÉS BIORACIONÁLIS TECHNOLÓGIA



# GYÖKÉRPETREZSELYEM



## NAVAJO

- Félhosszú-hosszú típusú
- Kített, hengeres gyökértest
- Hófehér színű, sima felületű
- Kompakt, sötétzöld, felfelé álló lombozat
- Piaci igényeknek tökéletesen megfelelő gyökér-lomb arány
- Csomózásra és lédig értékesítésre egyaránt alkalmas



NAVAJO

## COMANCHE

- Berliini hosszú-félhosszú gyökérpetrezselyem-fajta
- Friss piacra és tárolásra egyaránt alkalmas
- Hófehér, hosszú ék alakú, megnyúlt gyökértest
- Gyökérnyaki rothadással szemben nem érzékeny
- Kiváló ellenálló képesség
- Egyöntetű kelés, egységes növényállomány\*



COMANCHE

\*A, speciális vetőmagkezelési eljárásnak köszönhetően a vetőmag megindított csírával gyorsabb és egyenletesebb kelést eredményez. A nagyméretű vetőmag erőteljes kelést biztosít, kiváltképp a korai időszakban, amikor a vetés hideg talajba történik.



# SÁRGARÉPA

## **CARAVEL F1**

- Igen korai, 96-100 napos tenyészidejű, új sárgarépa hibrid
- Sima felületű, tökéletesen tompuló répatest
- A répatest laza szerkezetű talajon 24-26 cm hosszúságúra fejlődik
- Lisztharmatra, alternáriás betegségekre nem fogékony, ellenálló
- Lombzata magasra nő és erőteljes
- Tavaszi, nyári magvetés
- Kilós értékesítésre, friss fogyasztásra
- Egyöntetű méret és minőség
- A vetőmag mérete: 1,4-1,6-1,8 mm
- Hektáronkénti vetőmagigény: 1,2-1,6 millió mag



## **HEKLA F1**

(HR) Ad (IR) Eh

- Magas béta-karotin-tartalmú, új tárolási sárgarépa fajta
- Tenyészidő: 120-125 nap
- 24-26 cm hosszú sima répatest
- Hosszú, nagyon sima, hengeres termés
- Intenzív narancsszínű répatest, nem törik, nem reped
- Lombja magas szintű alternária-rezisztenciával rendelkezik
- Vetőmagigény hektáronként 1,2-1,4 millió mag



## **SANTORIN F1**

- Új, „tálcás típusú” tárolási sárgarépa fajta
- Tenyészidő: 125-130 nap
- A répatest hossza: 18-22 cm
- Sima, hengeres, nagyon jól tompuló
- Stabil, homogén termésméret
- Alkalmazkodóképessége révén laza és közép kötött talajokon is termesztethető
- Lombja magas szintű alternária-rezisztenciával rendelkezik



## **BENGALA F1**

- Nanti típusú hibrid elsősorban csomózásra alkalmas
- Tenyészidő: 120 nap
- A teljes betompulásig 120 napot igényel
- A répatest hossza: 23-25 cm
- Magas béta-karotin-tartalmú, sötét narancsszínű répatestek
- Termése állománysűrűségtől függően nagyon kiegyenlített, sima, hengeres, tökéletesen tompuló
- Nagyon nagy hozamra képes
- Lombzata egészséges, dús, sötétzöld színű, ami gépi csomózásra is tökéletesen alkalmas
- Jól tárolható fajta
- Őszi, gépi betakarításra alkalmas
- Alternáriával szemben ellenálló
- Csomózás célra, vetőmagigény: 1,8-2 millió mag



1

2

BBCH 14

BBCH 42

BBCH 45


**AMINORET®**  
 BIORACIONÁLIS TECHNOLÓGIA

## GYÖKÉRPETREZSELYEM AMINORET® BIORACIONÁLIS TECHNOLÓGIA

### 1 TALAJ-ELŐKÉSZÍTÉS


**TRIBÙ**
**ITALPOLLINA 4-4-4**  
**VAGY TRIBÙ 3-3-3**

1,5-2 tonna/ha

A szerves anyagok mikrobiológiai úton javítják a talaj termékenységét és szerkezetét

### 2 VEGETATÍV NÖVEKEDÉS


**MYR**
**TRAINER**

2-3 liter/ha



Szerves nitrogén és aminosav hatására a növény látványos és lendületes fejlődésnek indul

#### BBCH 14 | 3-4 LEVELES ÁLLAPOT

**STIMULANTE PLUS**

1 liter/ha



Az egyenletes indításhoz, fejlődéshez. A gyökértest fontos minőségi mutatóit befolyásolja

#### BBCH 42 | 20% GYÖKÉRÁTMÉRŐNÉL

**CITOCALCIUM**

2 liter/ha



A kalcium (Ca) a sejtosztódáshoz szükséges alappillér. A megfelelő méret elérését támogatja

**SET**

2 liter/ha



A mikrorepedés-mentes gyökértestért

#### BBCH 45 | KARÓGYÖKÉR-NÖVEKEDÉS

**ITALPOLLINA 12-5-15 SK**

300-400 kg/ha

FEJTRÁGYAKÉNT KIJUTTATVA: Biztosítja a növény teljes vegetációs ideje alatt a szükséges tápanyagokat

**N-BALANCER**

2-3 liter/ha



A hatékony bór pótlás kulcsa az érés elősegítésére

**SCUDO ÉS  
DEFENSE**

 1-1,5 liter/ha  
 1 liter/ha

 Réz- és mangántartalmú lombtrágya-kombináció. A **SCUDO** (9% felszívódó réz) hatását fokozza a **DEFENSE**, mely a növény immunrendszerét stimulálja

**MYR MICRO**

2-3 liter/ha



Mikroelem- (B, Fe, Mn, Zn) tartalmú lombtrágya


 Lombtrágyaként  
 kijuttatva

Élelmezésügyi és munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

További információkért forduljon Rózsa Tamás szaktanácsadóhoz!

 Tel.: +36 70 772 0953 | E-mail: [tamas.rozsa@hortiservice.hu](mailto:tamas.rozsa@hortiservice.hu)

ZFW HORTISERVICE KFT. 6000 Kecskemét, Kisfái 207/B

 Tel.: +36 76 411 836, +36 30 791 4720 | E-mail: [info@hortiservice.hu](mailto:info@hortiservice.hu) | Web: [www.hortiservice.hu](http://www.hortiservice.hu) [www.aminoret.hu](http://www.aminoret.hu)